



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г.Хасавюрте

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.07.01.000.M.000035/05.22 от 26.05.22 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства, — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

ЛОУ "Салышко" при МБОУ "Эндирейская СОШ №2 им.А.А.Алиханова", РД, Хасавюртовский район, с.Эндирей, ул.Айдемирова, 58" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.А.А.Алиханова", 368040, Республика Дагестан,
Хасавюртовский район, с.Эндирей, ул.Айдемирова, 58" ("Российская Федерация")

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3846-20 "Сан-эпид.тр.б. к орг-ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 2.3/2.4.3690-20 "Сан-эпид. тр.б. к организ. обществ. питания населения"; СП 2.1.3684-21 "Сан-эпид. тр.б. к содержанию город-х и сель-х посел., к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабж., атмосфер. воздуху, почвам, жилым помещ-ям, орг-н и провед-ю сан.-против-х. (проф-х) мер-ий"; СП 1.2.3685-21 "Гиг. норм. и тр.б. к обесп-ю безоп-ти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.1.3678-20; СП 3.3636-21; СП 1.1.1058-01 (СП 1.1.2193-07 изм. и доп. СП 1.1.1058-01)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг, соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.Хасавюрте" №01-881 от 23.05.2022г., Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.Кизилюрте" №№341-04; 342-04 от 17.05.2022г. №3298 от 20.05.2022г.



Заключение действительно до 31.08.22 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3387622

